

H O V O N 102 AML
DERDE KUUR (zonder transplantatie)

CHEMOTHERAPIE SCHEMA

CHEMOTHERAPIE KUUR / VERPLEEGKUNDIG AFTEKENLIJST

Veranderingen op groene lijst noteren (deze lijst na opname in status bewaren)

Dat.	Dagen	Tijden	Omschrijving	Hoeveel mg	Hoeveel mg/ m ²	Pomp stand	Paraaf
	Dag 1	10.00–11.00	ETOPOSIDE (VP16-213) Totaal 1 x 100 mg/m ² /dd In 500 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 1 uurmg	100 mg/m ² /i.v.		
		12.00–12.30	MITOXANTRONE Totaal 1 x 10 mg/m ² /dd In 50 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 30 min.mg	10 mg/m ² /i.v.		
	Dag 2	10.00–11.00	ETOPOSIDEmg	100 mg/m ² /i.v.		
		12.00–12.30	MITOXANTRONEmg	10 mg/m ² /i.v.		
	Dag 3	10.00–11.00	ETOPOSIDEmg	100 mg/m ² /i.v.		
		12.00–12.30	MITOXANTRONEmg	10 mg/m ² /i.v.		
	Dag 4	10.00–11.00	ETOPOSIDEmg	100 mg/m ² /i.v.		
		12.00–12.30	MITOXANTRONEmg	10 mg/m ² /i.v.		
	Dag 5	10.00–11.00	ETOPOSIDEmg	100 mg/m ² /i.v.		
		12.00–12.30	MITOXANTRONEmg	10 mg/m ² /i.v.		

Dat.	Paraaf Arts	Paraaf Vpk.	
			Hydratie 2 ltr Gluc/Zout met per liter:mg KCL (20 ml) mg Lasix (5 mg)
			Zofran: voorafgaand aan kuur 1 x 8 mg i.v. Daarna 2 x 8 mg/p.o.
			S.D.D.: volgens schema.
			Penicilline 4 x 1 milj. IE/i.v - (Start dag + 6 t/m dag 19 = 14 dagen)
			Primolut N. 2 x 5 mg/p.o. (bij vrouwen voor de menopauze)

Naam + paraaf arts:

AANDACHTSPUNTEN:

- Centraal Veneuze Catheter verzorgen volgens protocol.
- **Denk aan bijhouden mucositiscore**
- Dagelijks wegen, vochtbalans.
- Mondverzorging volgens protocol.
- Beschermende maatregelen bij excreta, van mondlap en handschoenen kunnen 7 dagen na de laatste gift worden opgeheven datum:.....