

**H O V O N 102 – ARM A**  
**AML <65 jr.**  
**CHEMOTHERAPIESHEMA EERSTE KUUR**

**CHEMOTHERAPIEKUUR / VERPLEEGKUNDIG AFTEKENLIJST**

Veranderingen noteren op groene lijst (deze lijst na opname in status bewaren)

Dat.	Dagen	Tijden	Omschrijving	Hoeveel mg	Hoeveel mg/m <sup>2</sup>	Pomp stand	Paraaf
	<b>Dag 1</b>	09.30- 12.30	<b>IDARUBICINE</b> Totaal 1 x 12 mg/ m <sup>2</sup> / dd In 500 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 3 uur	.....mg	12 mg/m <sup>2</sup> / i.v.		
		14.00- 08.00	<b>ARA-C (Cytarabine)</b> Totaal 1 x 200 mg/m <sup>2</sup> dd In 1000 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 18 uur (dag 1 t/m 5)	.....mg	200 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
	<b>Dag 2</b>	09.30- 12.30	<b>IDARUBICINE</b>	.....mg	12 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
		14.00- 08.00	<b>ARA-C</b>	.....mg	200 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
	<b>Dag 3</b>	09.30- 12.30	<b>IDARUBICINE</b>	.....mg	12 mg/ m <sup>2</sup> /i.v.		
		14.00- 08.00	<b>ARA-C</b>	.....mg	200 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
	<b>Dag 4</b>	14.00- 08.00	<b>ARA-C</b>	.....mg	200 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
	<b>Dag 5</b>	14.00- 08.00	<b>ARA-C</b>	.....mg	200 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
	<b>Dag 6</b>	10.00-10.00	<b>ARA-C</b> Totaal 1 x 200 mg/m <sup>2</sup> dd In 1000 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 24 uur (dag 6 t/m 7)	.....mg	200 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		
	<b>Dag 7</b>	10.00- 10.00	<b>ARA-C</b>	.....mg	200 mg/m <sup>2</sup> /i.v.		

Datum	Paraaf Arts	Paraaf Vpk.	
			Hydratie is niet standaard geïndiceerd alleen bij: Hyperuricaemie, hoge tumorload (splenomegalie, Leuko > 30x10 <sup>6</sup> /l): .....ltr Gluc/Zout met per liter: .....ml NaBicarbonaat 8,4% (60 ml) .....ml KCl (20 ml) .....mg Lasix (5-10 mg)
			Zofran 2 x dd 8 mg/p.o. of i.v. van dag 1 t/m 7
			6 x dd Hypromellose 0,3% oogdruppels. Dag 1 t/m regeneratie
			Allopurinol 1 x dd 300 mg/p.o.
			SDD: Volgens schema
			Penicilline 4 x 1 milj. IE/i.v.: start dag + 8 tot dag 22 (14 dagen)
			Primolut N. 2 x 5 mg/p.o. bij vrouwen voor menopauze

Naam arts + paraaf:

**AANDACHTSPUNTEN:**

- Bij blijvende misselijkheid zonodig Primperan 3 tot 4 x dd. 10 mg/p.o
- Bij allergie op Penicilline, Bactrimel 3 x 960 mg/dd/p.o in plaats van penicilline en ciproxin.
- Dagelijks wegen, vochtbalans
- Mondverzorging volgens protocol
- Centraal Veneuze Catheter – Verzorgen volgens protocol
- **Denk aan bijhouden mucositiscore**
- Beschermende maatregelen van mondlap en handschoenen kunnen 6 dagen na de laatste gift worden opgeheven datum:.....