

**HOVON 79 / PETHEMA SCHEMA / LPA 99**  
**AML M3, t(15;17) <60 jaar**  
**Patiënten > 60 krijgen Intermediate risk schema**

**CONSOLIDATIEKUUR 1 – HIGH-RISK**

**CHEMOTHERAPIESHEMA**

**CHEMOTHERAPIEKUUR / VERPLEEGKUNDIG AFTEKENLIJST**

Veranderingen op groene lijst noteren (deze lijst na opname in status bewaren)

Dat.	Dgn.	Tijden	Omschrijving	Hoeveel mg	Hoeveel mg/m <sup>2</sup>	Pomp stand	Paraaf
	<b>Dag 1</b>	09.00–09.15	<b>IDARUBICINE</b> Totaal 1 x 5 mg/ m <sup>2</sup> /dd In 100 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 15 min	.....mg	5 mg/m <sup>2</sup> /i.v		
		10.00–16.00	<b>ARA-C (Cytarabine)</b> Totaal 1 x 1000 mg/ m <sup>2</sup> /dd In 500 ml NaCl 0,9% Inlooptijd: 6 uur	.....mg	1000 mg/m <sup>2</sup> /i.v		
	<b>Dag 2</b>	09.00–09.15	<b>IDARUBICINE</b>	.....mg	5 mg/m <sup>2</sup> /i.v		
		10.00–16.00	<b>ARA-C (Cytarabine)</b>	.....mg	1000 mg/m <sup>2</sup> /i.v		
	<b>Dag 3</b>	09.00–09.15	<b>IDARUBICINE</b>	.....mg	5 mg/m <sup>2</sup> /i.v		
		10.00–16.00	<b>ARA-C (Cytarabine)</b>	.....mg	1000 mg/m <sup>2</sup> /i.v		
	<b>Dag 4</b>	09.00–09.15	<b>IDARUBICINE</b>	.....mg	5 mg/m <sup>2</sup> /i.v		
		10.00–16.00	<b>ARA-C (Cytarabine)</b>	.....mg	1000 mg/m <sup>2</sup> /i.v		

Datum	Paraaf Arts	Paraaf Vpk.	
			ATRA 45 mg/m <sup>2</sup> /dd p.o Dag 1 tot dag 15. Pat. < 20 jr: 25 mg/m <sup>2</sup> . (afroeden in veelvoud van 10) Verdeeld over 2 giften
			Hydratie in niet standaard geïndiceerd .....ltr Gluc/Zout met per liter .....ml NaBicarbonaat 8,4% (60 ml) .....ml KCl (20 ml) .....mg Lasix (5-10 mg)
			Tijdens Idarubicine Zofran 2 tot 3 x 8 mg/dd/i.v, in plaats van oraal
			S.D.D Ciproxin 2 x 250 mg/dd/p.o (CAVE-ALLERGIE) Fungizone susp. 4 x 5 ml/dd/p.o
			Penicilline 4 x 1 milj.IE/dd/i.v Start dag + 9 tot dag 23 (14 dg.)
			Primolut N. 2 x 5 mg/dd/p.o bij vrouwen voor de menopauze.
			Hypromellose 0,3% oogdruppels 6 x dd. Start Dag 1 tot regeneratie

**AANDACHTSPUNTEN:**

- Bij blijvende misselijkheid zonodig Primperan 3 tot 4 x 10 mg/p.o
- Ciproxin – indien oraal onmogelijk dan 2 x 200 mg/i.v
- Indien geen inname van Fungizone p.o of Diflucan p.o: eventueel Diflucan 100 mg/i.v
- Patiënten <20 jaar: ATRA 25 mg/m<sup>2</sup>, verdeeld over 2 giften
  
- Dagelijks wegen, vochtbalans.
- Mondverzorging volgens protocol
- Centraal Veneuze Catheter – Verzorgen volgens protocol
- **Denk aan bijhouden mucositiscore**
- Beschermende maatregelen van mondlap en handschoenen kunnen 6 dagen na de laatste gift worden opgeheven, datum:.....